



Produkt navn

2-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 44-3

Serie 44

EAN 4021176016288



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	23 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	160 mm	6 3/8 inch
	Udvendig sekskant	19 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	140 Nm	10 ft lb
	Vægt	1.9 kg	
	Rum nedenunder	12 mm	1/2 inch
	Rum ved siden af	32 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
44-3-T	Travers
44-3-160-P	2 aftrækningskroge (par)
44-3-206	Traversinderbøsning med spindel
618210	Mekanisk trykspindel.

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
EVLW-2-INDUSTRIE	Salgsvæg industri
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Salgsvæg industri