



Værkstedspresere - manuel fodbetjente



Werkstattpressen - manuelle Fussbedienung



Workshop Presses – foot operated

WSP 15F

DK Flytbar cylinder
D Verstellbarer Zylinder
GB Movable cylinder

DK Letlæseligt manometer
D Leicht ablesbare Druckanzeige.
GB Easy to read pressure gauge.

DK Presseblokke er standard
D Pressblöcke sind standard.
GB Press block is standard

Article No. 5207000



DK Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.
D Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.
GB Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.

DK Fodbetjening
D Fussbedienung
GB Foot operation



Type	Varenummer	Kapacitet ton	Anslag	Horisontalt arbejdsområde	Vertikalt arbejdsområde	Arbejds-hastighed	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Kapazität Ton	Anschlag	Horizontal Arbeitsbereich	Vertikal Arbeitsbereich	Arbeitsgeschwindigkeit	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Capacity ton	Stroke	Horizontal working area	Vertical working area	Working speed	Measurement. L-W-H	Weight
WSP 15F	520711015	15	160 mm	500 mm	168-980 mm	1,2 mm/s	700x540x1527 mm	95 kg

-  Tilbehør - pneumatiske/håndbetjente værktødspressere
-  Zubehör - pneumatische/handbediente Werkstattpressen
-  Accessories - pneumatic/hand operated



Type	Varenummer	Længde	Bredde
Modell	Art.-Nr.	Länge	Breite
Type	Article number	Length	Width
WSP 20P	5207001	520 mm	485 mm
WSP 30P	5207002	520 mm	515 mm
WSP 50P	5207003	625 mm	675 mm
WSP 75P	5207004	625 mm	750 mm
WSP 100P	5207005	730 mm	775 mm

- DK** Sikkerhedsafskærmning tilbydes som tilbehør.
- D** Sicherheitsabschirmung wird als Zubehör angeboten.
- GB** Safety guard is offered as accessory




Type	Varenummer	Diameter
Modell	Art.-Nr.	Durchmesser
Type	Article number	Diameter
All Models	5207000	2 - 3 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

- DK** Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.
- D** Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.
- GB** Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.

-  Værkstedspresere - pneumatiske/håndbetjente
-  Werkstattpressen - pneumatische/handbediente
-  Workshop Presses – pneumatic/hand operated

WSP 20P - WSP 50P



- DK** Model WSP 20P, WSP 30P and WSP 50P.
- D** Modell WSP 20P, WSP 30P and WSP 50P.
- GB** Model WSP 20P, WSP 30P and WSP 50P.

- DK** Model WSP 75P.
- D** Modell WSP 75P
- GB** Model WSP 75P

DK

Standard tilbehør

- Kan betjenes både pneumatisk med fodpedal og manuelt med håndtag.
- Flytbar cylinder
- Letlæseligt manometer.
- Langslaglængde
- 2 stk. presseblokke
- Hurtigt frem- og tilbageløb
- Robust kvalitet
- Brugervenlig design

Ekstra tilbehør

- Dorn sæt med 8 stk.
- Sikkerhedsafskærmning

D

Standardzubehör

- Kann sowohl pneumatisch über Fusspedal und manuell mit Handgriff betrieben werden.
- Verstellbarer Zylinder
- Leicht ablesbare Druckanzeige
- Langer Hub
- 2 Stck. Pressblöcke
- Schneller Vorlauf und Rücklauf
- Robuster Qualität
- Benutzerfreundliches Design

Optionales Zubehör

- Dornsatz von 8 Stck.
- Sicherheitsabschirmung

GB

Standard Equipment


- Can be operated both pneumatically with foot pedal and manually with handle
- Moveable cylinder
- Easy to read pressure gauge
- Long stroke
- 2 pcs. V-blocks
- Rapid approach and return
- Sturdy quality
- Operator friendly design

Extra accessories

- Pressing pins - 8 pcs.
- Safety guarding

-  Værkstedspresere - pneumatiske/håndbetjente
-  Werkstattpressen - pneumatische/handbediente
-  Workshop Presses – pneumatic/hand operated

WSP 100P



DK Model WSP 100P.

D Modell WSP 100P

GB Model WSP 100P



DK Sikkerhedsafskærmning tilbydes som tilbehør.

D Sicherheitsabschirmung wird als Zubehör angeboten.

GB Safety guard is offered as accessory

Article No. 5207000



DK Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.

D Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.

GB Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.

Type	Varenummer	Kapacitet ton	Anslag	Horisontalt arbejdsområde	Vertikalt arbejdsområde	Arbejdshastighed	Lufttryk (Mpa)	Lufttilkobling	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Kapazität Ton	Anschlag	Horizontal Arbeitsbereich	Vertikal Arbeitsbereich	Arbeitsgeschwindigkeit	Luftdruck (Mpa)	Luftkupplung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Capacity ton	Stroke	Horizontal working area	Vertical working area	Working speed	Air pressure (Mpa)	Air inlet	Measurement L-W-H	Weight
WSP 20P	520711020	20	190 mm	550 mm	54-1044 mm	3,3 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	826x560x1805 mm	130 kg
WSP 30P	520711030	30	150 mm	550 mm	51-1131 mm	1,7 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	810x700x1975 mm	175 kg
WSP 50P	520711050	50	200 mm	730 mm	68 - 1048 mm	1,2 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	1030x800x1904 mm	310 kg
WSP 75P	52071075	75	250 mm	800 mm	68 - 884 mm	1,0 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	1140x800x1940 mm	460 kg
WSP 100P	520712100	100	300 mm	787 mm	93 - 933 mm	3,4 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	1199x990x2048 mm	680 kg