



Produkt navn

2-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-1

Serie 20

EAN 4021176009433



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	30 - 90 mm	1 3/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	max. Maksimal tilladt belastning	4,5 t	4.5 US t
	max. Maks. drejningsmoment	80 Nm	59 ft lb
	Antal kroge	2	2
	Vægt	1.305 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-90-P	2 aftrækningskroge (par)
20-1-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
219-1	Spændetvinge til 2-armede aftrækkere
1-190-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-250-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-V-100-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-90-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
1-400-P	2 aftrækningskroge (par)
30-1-T	3-armet travers
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
1-91-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-191-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-251-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-92-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-192-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-252-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-93-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-193-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-253-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-95-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-195-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-255-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)



Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
24-A	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere

Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
24-A	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
K-20-15	Universal aftrækker- og adskillersæt
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere







Indgår også i

Varenr.**Produktnavn**

K-20-15

Universal aftrækker- og adskillersæt



SW 17

	Kleinbongartz & Kaiser oHG		Dokumentname: 20-1_2-Arm-Universal_Abzieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m		
			Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel		
	Werkzeugfabrik Hilden - Germany		Erstellt / Geprüft von: Schultes		Erstellungsdatum: 30/03/2015		Maßstab: 1:1
Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal_Abzieher /2-jaw puller				Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel			
				Oberflächenbehandlung:			
Artikelnummer / ZNR.: 20-1			Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten		