



Produkt navn

2-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-2

Serie 20

EAN 4021176009501



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6,0 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	110.5 ft lb
	Antal kroge	2	2
	Vægt	3.01 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-150-P	2 aftrækningskroge (par)
20-2-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
2-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
2-150-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
30-2-T	3-armet travers
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
2-151-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
2-152-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-153-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
2-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere







Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
24-B	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
24-C	Af- og udtrækssæt til kuglelejer
K-20-15	Universal aftrækker- og adskillersæt
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-20-15	Universal aftrækker- og adskillersæt



SW 22

 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 20-2 2-Arm-Universal_Abzieher			Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe			Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes		Erstellungsdatum: 30/03/2015		Maßstab: 1:1
	Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal_Abzieher/ 2-jaw puller			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
Oberflächenbehandlung:					
Artikelnummer / ZNR.: 20-2		Dokumentversion:		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	