



Produktnavn

2-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-10

Serie 20

EAN 4021176009921



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	4,5 t	4.5 US t
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	59 ft lb
	Antal kroge	2	2
	Vægt	1.42 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614160	Mekanisk trykspindel.
1-90-P	2 aftrækningskroge (par)
20-10-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
219-1	Spændetvinge til 2-armede aftrækkere
1-190-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-250-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
1-V-100-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-V-150-P	2 aftrækningskrogforlængelser (par)
1-90-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
1-400-P	2 aftrækningskroge (par)
30-10-T	Travers
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
1-91-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-191-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-251-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-92-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-192-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-252-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-93-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-193-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-253-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-94-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-194-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-254-P	2 ekstremt smalle aftrækningskroge (par)
1-95-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-195-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
1-255-P	2 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)



Er bestanddel af




Varenr.	Produktnavn
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere

Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
20-ST	Salgsdisplay til 2-armede aftrækkere

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC



 Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 20-10_2-Arm-Universal_Abzieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 30/03/2015		Maßstab: 1:1
	Teilbeschreibung: 2-Arm-Universal_Abzieher/ 2-jaw puller		Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel	
Oberflächenbehandlung:				
Artikelnummer / ZNR.: 20-10_2	Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	