

JASIC TIG 200 AC/DC PULS

Jasic TIG200P AC/DC er en avanceret bærbar svejse-maskine til værkstedet, montage og vedligeholdelses-opgaver.

- HF TIG / AC TIG / Lift-arc TIG / MMA / 2T / 4T / Spot
- Justerbar puls, up / down slope
- Anti-Stick, Arc-Force, Hot Start
- Auto-kompensation for spændingsudsving
- Kompakt, let og moderne design
- IGBT inverter teknologi
- Inklusiv 4 meter Tig-slange og stelkabel

Indgangsspænding:	230V - 50/60 Hz
Indgangseffekt:	7,1 kVA
Indstillingsområde [MMA]:	10A - 160A
Indstillingsområde [TIG]:	5A - 200A
Tomgangsspænding:	56V
Intermittens [MMA]:	160A=30%
Intermittens [TIG]:	200A=30%
Effektivitet:	0,85
Elektrodediameter:	1,6 - 4,0 mm
Beskyttelse/Isolationsklasse:	IP21S
Anvendelsesklasse:	B
Mål:	426 X 162 x 340 mm
Vægt:	10,7kg



MILWAUKEE M18 FSAGF125XB-0X



**LEVERES UDEN
BATTERI OG LADER**

- Flad hovedprofil - Tillader brugeren at arbejde i spidse vinkler ned til 42°
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Sidehåndtag med anti-vibration
- FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Slankt design
- Låsbar afbryder
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og forlænger motorens levetid
- 'Line-lock-out' funktion forhindrer automatisk opstart
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

1.895,-
2064933478438

PF CLAMPS

PF rør-clamps er ekstremt stærke og kan bruges til alle former for opspænding af rør og fittings. Kontaktbunkterne i enderne af skrueerne er lavet i rustfrit stål, så det er muligt at bruge PF-clampsne med både med normale og rustfrie rør. De findes i versioner helt op til 14" rør (Ø=360 mm)



Model:	PF13
Rørdimension:	25-80 mm 1-3"

Model:	PF26
Rørdimension:	50-170 mm 2-6"

Model:	PF614
Rørdimension:	150-360 mm 6-14"

649,-
898PF13

799,-
898PF26

1.199,-
898PF614

KAMPAGNETILBUD • 4. KVARTAL

JASIC ARC 200 PFC

Bærbar elektrode svejsmaskine til værkstedet, montage og vedligeholdelsesopgaver.

- MMA / DC Lift-TIG
- Anti-Stick, Arc-Force, Hot Start
- Auto-kompensation for spændingsudsving
- Stabil lysbue, minimal sprøjt
- Kompakt, let og moderne design.
- IGBT inverter teknologi
- PFC-teknologi for maksimal energieffektivitet
- Inkluderer 5 mtr. elektrode og stekabel

Indgangsspænding:	230V - 50/60 Hz
Indgangseffekt:	7,1 kVA 6,65 kVA
Indstillingsområde (MMA):	10A - 200 A
Tomgangsspænding:	56V. 9V/68V
Intermittens (MMA):	200A=25%
Effektivitet:	0,85
Beskyttelse/Isolationsklasse:	IP21S
Anvendelsesklasse:	F
Mål:	365 X 135 x 277 mm
Vægt:	6,5kg



3.295,-
790J200MMA

WHC21 SVEJSE- & SKÆRESÆT

WHC21 er et komplet brændersystem til svejsning, skæring og opvarmning af store og mellemstore opgaver.

Det balancerede trykprincip giver brænder-systemet en vældig stabil flamme, som er velegnet til kvalitetsarbejde.

Brænderen har ikke blandkammer, gasserne blandes i mundstykket. Dette reducerer risikoen for gennemgående tilbageslag og øger sikkerheden for brugeren.

WHC21 opfylder kravene til EN ISO 5172 normerne, og er fuldt kompatibelt med Excel 200 & AGA X-21.

Sættet består af:

- Brænderhåndtag
- Svejsesindsats 80L (0,5-1,0 mm)
- Svejsesindsats 160L (1,0-2,0 mm)
- Svejsesindsats 315L (2,0-4,0 mm)
- Svejsesindsats 500L (4,0-6,0 mm)
- Svejsesindsats 800L (6,0-9,0 mm)
- Svejsesindsats 1250L (9,0-14,0 mm)
- Skæresindsats 90° m. vippear
- Skæredyse #2 (3-6 mm)
- Skæredyse #3 (5-12 mm)
- Skæredyse #4 (10-75 mm)
- Dobbeltstyr
- Rensenåle
- Slangenipler
- Kuffert



1.895,-
8491303000

OPTECH SUN9L SVEJSEHJELM "CARBON"

Svejsehjelm med automatisk kassette, justerbar fra DIN 4 til 13, samt omskifter til "Slibning" hvor kassetten forbliver fastlåst i DIN 3.

- Optech SUN9L har markeds bedste optik (1/1/1) hvilket giver et meget klart og tydeligt udsyn.
- Stort udsyn samt solceller og udskifteligt batteri.
- En af markedets letteste svejsehjelme og med den nye komfort hovedbøjle opnås perfekt balance i alle positioner.
- Slide-in holder for styrkeglas, fra +0,75 til +2.50
- Mulighed for hjelmmontering
- Mulighed for at få anden skal på med fede motiver.

Synsfelt:	100x73 mm
Lys styrke:	DIN 3
Variabel styrke:	DIN 4-13
Sensor:	4 infrarøde
Nedblændingsforsinkelse:	0,2-1,0 sek



695,-

25513950

PARKER SGB150 SVEJSESLANGE

Luftkølet mig/mag svejseslange med eurotilslutning.

- Ergonomisk håndtag med Dual-Soft greb
- Integreret knækled System
- Euro-tilslutning
- Binzel kompatible sliddele



445,-

819SGB1500-30ER

Længde:	3 meter
Trådstørrelse:	0,6-1,0 mm
Kapacitet:	180 A (CO ₂), 150 A (AR)

SKAL TIL OPTECH SUN9L

Giv din svejsehjelm et personligt touch med en dekorativ skal i stedet for den originale.



1



2

149,-

25513951

149,-

25513952

PARKER SGB250 SVEJSESLANGE

Luftkølet mig/mag svejseslange med eurotilslutning.

- Ergonomisk håndtag med Dual-Soft greb
- Integreret knækled System
- Euro-tilslutning
- Binzel kompatible sliddele



595,-

819SGB2500-40ER

Længde:	4 meter
Trådstørrelse:	0,8-1,2 mm
Kapacitet:	230 A (CO ₂), 200 A (AR)

695,-

819SGB2500-50ER

Længde:	5 meter
Trådstørrelse:	0,8-1,2 mm
Kapacitet:	230 A (CO ₂), 200 A (AR)

PARKER SGB401W SVEJSESLANGE

Vandkølet mig/mag svejseslange med eurotilslutning.

- Ergonomisk håndtag med Dual-Soft greb
- Integreret knækled System
- Euro-tilslutning
- Binzel kompatible sliddele



1.295,-

819SGB4001-40ER

Længde:	4 meter
Trådstørrelse:	0,8-1,6 mm
Kapacitet:	400 A (CO ₂), 350 A (AR)

1.395,-

819SGB4001-50ER

Længde:	5 meter
Trådstørrelse:	0,8-1,6 mm
Kapacitet:	400 A (CO ₂), 350 A (AR)

KAMPAGNETILBUD • 4. KVARTAL

BETA VÆRKSTEDSVOGN M 354 DELE VÆRKTØJ



955 mm
445 mm
740 mm



Arbejdsbord med træplade

- 7 skuffer
 - 5 skuffer 588x367x70 mm
 - 1 skuffe 588x367x140 mm
 - 1 skuffe 588x367x210 mm
- Vogn 740x445x955 mm
- 4 hjul, heraf to drejbare med bremse
- Indbygget dåseholder
- Holder til papirrulle
- Forberedt til montering af skruestik
- 354 dele værktøj i 2 farvet skumindlæg



9.995,-
215C24SL-0

BETA VÆRKTØJSKASSE MED 159 DELE

Værktøjskasse inklusiv 159 dele af det mest gængse værktøj i den kendte betakvalitet. Der medfølger blandt andet:

- Ringgaffelnøgler: 8-10-11-12-13-14-15-17-19
- Fladtang + spidstang
- Hobbykniv med 9 mm blad
- 1/4" skraldenøglesæt
- 1/2" skraldenøglesæt
- Bitsæt med 61 dele
- Urmagerskrueetrækker med bits.
- Unbraconøgler 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- Skruetrækkere:
 - Ligekærv: 3,5x100, 2,5x50, 3x75, 4x100, 5,5x125
 - Krydskærv: PH1x30, PH1x80, PH2x100
- 250 mm vandpumpe tang
- Saks
- Hammer 300g
- 5 meters målebånd



**LÆKKERT SKUMINDLÆG
I SKUFFERNE**

1.395,-
2152200E21

BETA 1777BM ELEKTRIKERKNIV



Solid elektrikerkniv med klinge til afisolering.

Total længde:	190 mm
Klingelængde:	80 mm
Klinge bredde:	16 mm

45,-
2151777BM

BETA 142 RINGSKRALDENØGLE



Indeholder: 8-10-11-12-13-15-17-19 samt praktisk holder

595,-
2150142SC91

BETA 1777T FOLDEKNIV



Foldbar kniv til trapez-blade. Låsefunktion der sikrer bladet.

Længde:	160 mm
Klingelængde:	65 mm
Klinge bredde:	19 mm

95,-
2151777T

BETA 666 MOMENTNØGLE



Total længde:	440 mm
Momentområde:	40-200 Nm
Værktøjsfæste:	1/2" firkant

995,-
2150666N20

KAMPAGNETILBUD • 4. KVARTAL

SPEEDGLAS G5-01 VC - SÆT

**LEVERES MED
HEAVY DUTY BATTERI**

DIN-styrke:	DIN 8-14
Lys tilstand:	DIN 3
Synsfelt:	104x170 mm



Speedglas®

Speedglas svejsekassette G5-01VC med automatisk nedblænding.

- Stort beskyttelsesvisir (104x170 mm) er buet, hvilket sikrer optimalt udsyn.
- Naturlig farveteknologi sikrer gode detaljer.
- Luftkanaler kan justeres for at styre luftstrømmen
- Adflo filtersystem sikrer nem og effektiv rensning af luften til åndedræt.
- Leveres med det kraftige Heavy-Duty batteri der giver længere arbejdstid.

7.795,-
397617830

PELTOR WORKTUNES PRO



Hørevern med indbygget FM-radio i nyt sort design og med den velkendte komfort.

- Antenne indbygget i hovedbøjle.
- Du kan desuden tilslutte din mobil via kabel til 3,5 mm stereoindgangen.
- Gns. dæmpning 32 dB.

425,-
399HRXS220A

3M SIKKERHEDSHJELM



3M

Komfortabel sikkerhedshjelm til generel industriel brug.

- 4-punkts ophængssystem
- Skyggeløst design sikrer optimalt udsyn
- UV-indikator viser, hvornår hjelmen er uden for dato
- 4 punkts ophæng

275,-
399X5501V

3M SLIBEHJELM TIL FRISKLUFT



3M

- Ansigtsskærm med lav vægt og god balance.
- Visir i polykarbonat yder god beskyttelse mod kemikalier og ridser.
- Kan bl.a. anvendes med Versaflo eller Jupiter.
- Mulighed for at retningsbestemme luftstrømmen inde i hoveddelen.

1.095,-
399M206

MILWAUKEE M18 FSAGV125XB-0

- Variabel hastighed giver maksimal kontrol til enhver opgave - Ideel 5-trins hurtigvalg til arbejde med rustfrit stål og aluminium og til fjernelse af rust og maling
- RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 sekunder for optimal brugerbeskyttelse
- Slankt design
- Låsbar afbryder
- FIXTEC-system til skiveskift uden brug af værktøj
- Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen
- 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og hurtig justering af uden at bruge en nøgle
- 'Line-lock-out' funktion forhindrer automatisk opstart
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle M18 batterier



**LEVERES UDEN
BATTERI OG LADER**

1.895,-
2064933478436

MILWAUKEE M18 CBLPD-502C

- Længde på kun 165 mm gør den optimal på trang plads
- 13 mm borepatron for hurtigt skift af bit
- 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til vægt
- Vendbar bælteklips i metal
- Batteriindikator og LED-lys
- passer med alle M18 batterier



**INKL. LADER OG TO
5,0 AH BATTERIER**

1.695,-
2064933464558

MILWAUKEE M18 HOSALC-0

- Lys på op til 6000 Lumen
- 3 slagfaste justerbare og roterbare hoveder
- Integreret M18™ lader og 2.1 AMP USB-udgang
- Drives af enten et ® M18™ batteri eller ledning
- IP34-rating for beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt
- Teleskop-mast med højde fra 1m til over 2.2m
- Indikatorlys ved lavt batteriniveau



**LEVERES UDEN
BATTERI OG LADER**

2.195,-
2064933478116

MILWAUKEE IPL-LED

- Arbejdslys på 100 Lumen med op til 30 m lysstråle
- Krop af slagfast og rustbeskyttet flyindustri-aluminium
- IP67-beskyttelse - kan klare nedsænkning i 1 meter dybt vand og giver udvidet beskyttelse mod støv og snavs
- Med gummibelagt 'bidezone' så der kan arbejdes håndfrit
- Aftagbar metalbælteklips
- Tænd/sluk og 'tændt-til-knappen-slippes'-funktion
- Inkl. batterier



135,-
2064933459440

MILWAUKEE L4 FMLED-201

- Op til 800 Lumen og op til 150 meters lysstråle Lommelygten har 2 lystrin og bulls-eye stråle-mønster
- IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 m og beskyttelse mod støv
- Strømindikator informerer brugeren om status på batteriet
- Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet med micro-USB kabel via USB eller stikkontakt (ekskl. vægstik)
- Flettet micro-USB kabel med ender af metal der kan holde til arbejdet på byggepladsen
- USB-kabel inkluderet



495,-
2064933478113

KAMPAGNETILBUD • 4. KVARTAL

KUKKO AFTRÆKKERSÆT

Kukko aftrækkersæt i plastæske med indlæg i skum.

Bestående af:

- 1 Travers
- 1 Spindel med vendbar spids (kugle eller spids)
- 2 normale ben
- 2 smalle ben
- 2 forlængere



Spændvidde: 90 mm
Spænddybde: 100/200 mm



995,-
241K20-1+S-T

KUKKO SVEJSETÆNGER



Svejse- og gribetang der spænder og fastholder profiler og plader sammen, ideel til sarte emner. Ekstra kraftig udførsel. Enhåndsbetjent. Made in Germany.

Med buede
gribebæber



129,-
241K690-250

Med kæber i
U-form




229,-
241K695-280

Stor gabe-
evne og
fleksible sko



229,-
241K698-280



BRUGTBØRSEN, SVEJS, MASKINER OG ANDET

Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskinerne i korte eller længere perioder

Snak med Bent Iversen om mulighederne,
tlf. 2916 1812 eller mail: bsi@teknidan.dk

Aabenraa

Lundsbjerg industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 74 61 36 36
Mail: salg@teknidan.dk

Esbjerg

Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 75 22 36 36
Mail: esb@teknidan.dk

Fredericia

Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 76 20 12 20
Mail: salg@ms-svejseteknik.dk