

# Teknidan

## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### FEIN GRIT GX 75



Justerbar arbejdshøjde.  
Fladeslibningsbord til lineær fladeslibning.  
Vibrationsfri.  
Tilslutningsmulighed for ekstern udsug.  
Kan udvides med moduler.

Effekt: 3 kW  
Hastighed: 3000 o/min  
Båndmål: 75x2000 mm

**4.995,-**  
20779013100403

### TEKSAFE SIKKERHEDSBRILLE



VED  
12  
STK

Teksafe er vores nye serie af sikkerhedsbriller. Der er klassikeren, men nyt er også denne supreme, med bedre pasform og blødere stænger.

**39,-**  
256TEKSAFE110

### MILWAUKEE FASTBACK 6-I-1



1/4" Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit.  
Skift blad uden værktøj.  
Indbygget kabelstripper.  
Kan åbnes med én hånd.

**119,-**  
2064932478559

### BETA 3/4" TOPNØGLESÆT



3/4" skraldenøgle  
200 mm forlænger  
380 mm forlænger  
T-greb  
Kardanled  
Toppe:  
22, 24, 27, 30, 32, 34  
36, 38, 41, 46, 50, 55

Topnøglesæt med 3/4" firkant fra Beta.  
18 dele i praktisk metalkasse.

**2.345,-**  
2150928A/C12

**20 STK.**

### MILWAUKEE M12 POWERPACK



Slagboremaskine M12 FPD med kulfri motor.  
13 mm borepatron  
16 momenttrin

Slagboremaskine: M12 FPD  
Moment: 44 Nm  
Borepatron: 13 mm  
Hastighed: 0-1700 o/min

Blindnittepistol M12 BPRT til nitter i alu, kobber, stål og rustfri.  
Kompakt størrelse og aftagelig stift-beholder.

Blindnittepistol: M12 BPRT  
Trækkraft: 9000 N  
Nittediameter: 2,4-4,8 mm  
Slaglængde: 20,32 mm

Inkl. batteri + lader

**2.295,-**  
2064933471682

## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### MILWAUKEE M18 FIW2F12-0X

Max moment på 339 Nm.  
Ekstremt kompakt med en længde på 124 mm.  
3 x LED-lamper.  
Autostop med maks 34 Nm sikrer mod overspænding.  
Fleksibelt batterisystem:  
Passer med alle M18-batterier.



**NYHED**

**LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER**

Moment: 339 Nm  
Værktøjsfæste: ½" firkant  
Hastighed: 0-1200 o/min

**1.295,-**  
2064933478443

### MILWAUKEE M18 FOPHLTKIT-0

Kraft nok til at rydde tæt buskads.  
135° beskyttelseskærm.  
2 gear med variabel hastighed.  
Passer med en masse forskelligt værktøj



**LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER**

Skærepacaitet: 400 mm  
Tråddiameter: 2,0/2,4 mm  
Vægt m. batteri: 4,7 kg

**1.595,-**  
2064933464956

### MILWAUKEE M12 BDD-202C



**+1 EKSTRA  
BATTERI**

Kompakt bore-/skruemaskine med en længde på 187 mm.  
10 mm selvspændende metalborepatron.  
18-trins momentindstilling og separat boretrin.  
Fleksibelt batterisystem:  
Passer med alle M12-batterier.

**INKL. 2 BATTERIER,  
LADER OG KUFFERT**

Moment: 30 Nm  
Borepatron: 10 mm  
Hastighed: 0-1500 o/min

**845,-**  
2064933441915

### MILWAUKEE M18 FOPH-CSA



Automatisk kædesmøring  
Simpel kædejustering

Sværd: 230 mm  
Total længde: 1245 mm  
Vægt: 1,9 kg

**995,-**  
2064932464957

### MILWAUKEE M18 FOPH-EA



Perfekt til kanten ved græsplæne.  
Justerbar højde.

Sværd: 203 mm  
Skærekapacitet: 50 mm  
Vægt: 2,4 kg

**895,-**  
2064932464958

### MILWAUKEE M18 CHT-0

Klip grene på op til 20 mm.  
Passer med alle M18 batterier  
Kulfri motor for længere levetid.  
Op til 2 timers driftstid med et 9,0 Ah-batteri



**LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER**

Sværd: 600 mm  
Kapacitet: 20 mm  
Vægt m. batteri: 5 kg

**1.395,-**  
2064933459343

### MILWAUKEE M18 FOPH-HTA



Hækkeklipper med en kapacitet på grene på op til 25 mm.

Sværd: 508 mm  
Kapacitet: 25 mm  
Vægt: 2,6 kg

**1.195,-**  
2064932464959

### MILWAUKEE M18 FOPH-EXA



Forlænger rækkevidden med 91 cm.

Længde: 1029 mm  
Vægt: 0,9 kg

**395,-**  
2064932464960

## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### BETA 1/2" TOPNØGLESÆT

1/2" topnøglesæt fra Beta. 25 dele leveret i metalkasse.

1/2" skraldenøgle  
125 mm forlænger  
255 mm forlænger  
T-greb  
Kardanled  
Toppe:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 26, 27, 28, 30  
og 32



**1.045,-**

2150920A/C20X

### BETA SLAGSKRUETRÆKKER

Slagskruetrækker med 1/2" firkant. Leveres i æske.

Adaptor 1/2" - 5/16" bit  
Ligekærv

1,2x6,5 og 1,6x10 mm  
Unbraco

5 og 6 mm

Krydskærv

PH2 og PH3

PZ2 og PZ3

Torx

TX 27, TX30, TX40, TX45,

TX50 og TX55



**595,-**

2151295C14

### BETA LYNSLIBER




Let og kompakt.  
Håndtag i skridsikkert  
materiale.

Arbejdstryk: 6,2 bar  
Luftforbrug: 230 l/min  
Spindel: 3-6 mm  
Hastighed: 25000 o/min

**495,-**

2151933

### BETA BOLTSAKS



Længde: 12"/300 mm  
Vægt: 745 g  
Kapacitet: 5/4 mm\*

**275,-**

2151101300

Længde: 14"/350 mm  
Vægt: 1043 g  
Kapacitet: 6/5 mm\*

**295,-**

2151101350

Længde: 18"/450 mm  
Vægt: 1537 g  
Kapacitet: 7/6 mm\*

**345,-**

2151101450

Længde: 24"/600 mm  
Vægt: 2540 g  
Kapacitet: 9/7 mm\*

**695,-**

2151101600

Længde: 30"/750 mm  
Vægt: 3870 g  
Kapacitet: 11/8 mm\*

**895,-**

2151101750

Længde: 36"/900 mm  
Vægt: 6170 g  
Kapacitet: 12/9 mm\*

**1.095,-**

2151101900

\* Mål i hårdhed R=80 og R=140

### BETA NÅLEHAMMER



Fjern rust og slagger fra  
metaloverflader.  
Håndtag i skridsikkert materiale.  
Kan også bruges med 2 mm nåle  
- købes som tilbehør

Arbejdstryk: 6,2 bar  
Luftforbrug: 85 l/min  
Nålediameter: 3 mm  
Slaglængde: 33 mm

**1.595,-**

2151944N



## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### FEIN BLK 1,6 E



Sporbredde:	5 mm
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup> :	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup> :	1,0 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup> :	0,7 mm
Ikke jernholdige metal:	2,5 mm

Universel nipler til plader, profiler, trapez- og bølgeplader.

**3.695,-**  
20772323860000

### FEIN KFH 17-8R



Max faslængde (45°):	8 mm
Max fashøjde (45°):	5,7 mm
Fasvinkel:	30°/37,5°/45°/60°
Radius:	2/3/4 mm
Tallerken Ø:	118 mm

Kantfræser med Boosterteknologi til optimal forberedelse af sømme og forberedelse af efterfølgende belægninger.

**9.995,-**  
20772381661000

### FEIN BLS 1,6 E



Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup> :	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup> :	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup> :	1,0 mm
Ikke jernholdige metal:	2,0 mm

Praktisk og let til kurver, pladesaks til at skære og renskære tyndere plader.

**3.695,-**  
20772303461000

### FEIN BF 10-280E



Omdrejninger:	10000-28000 o/min
Båndhastighed:	12-32 m/sek
Båndlængde:	560 mm
Båndbredde:	3/6/20 mm

Startpakke med slibearme og slibebånd. Båndfil til slibning af hjørner og kanter af rustfrit stål. Trinløs hastighedsjustering. Blød opstart.

**3.995,-**  
20772280551000

### FEIN BSS 1,6 E




Sporbredde:	5 mm
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup> :	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup> :	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup> :	1,0 mm
Ikke jernholdige metal:	2,0 mm

Praktiske, kurvegående sporklipper til vridningsfrie snit.

**3.695,-**  
20772303161000

### KOM IND OG SE



Vi har, i samarbejde med Fein, fået lavet en ny udstilling med produkter fra deres serie til metalindustrien. Udstillingen kan ses i vores Aabenraa-afdeling.

## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### SPEEDGLAS G5-01 VC - SÆT

Speedglas svejsekassette G5-01VC med automatisk nedblænding. Det store, klare beskyttelsesvisir (104x170 mm) er buet med stort udsyn. Naturlig farveteknologi sikrer god Luftkanaler kan styre luftstrømmen til enten dit ansigt, visir eller et sted ind imellem. Adflo filtersystem sikrer nem og effektiv rensning af luften til åndedræt. Sættet leveres med det kraftige Heavy-Duty batteri der giver længere arbejdstid og et startsæt bestående af ekstra glas og svedremme.



DIN-styrke: DIN 8-14  
Lys tilstand: DIN 3  
Synsfelt: 104x170 mm

**8.295,-**  
397617839

### SPEEDGLAS G5-02

Buet glas med stort display (150x76 mm). Flot klarhed før, under og efter svejsning med naturlig farveteknologi. Fire lysbuesensorer kan G5-02 svejsekassetten skifte pålideligt ved selv meget lave styrker. Inkl. taske og rensklud.



DIN-styrke: DIN 8-12  
Lys tilstand: DIN 2,5  
Synsfelt: 150x76 mm

**4.995,-**  
397621120

### SPEEDGLAS 100

Automatisk svejsehjelm  
5 nedblændingstrin DIN 8-12  
Lys tilstand i DIN 3



DIN-styrke: DIN 8-12  
Lys tilstand: DIN 3  
Synsfelt: 44x93 mm

**995,-**  
397751120



## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### PEGATEC SKÆRESKIVE

Tynd skæreskive med en tykkelse på 1,0 mm. Perfekt til snit i rør og plade.

Diameter: 125 mm  
Tykkelse: 1,0 mm  
Hul: 22,2 mm



### PEGATEC SKRUBSKIVE

Ideel til overfladeslibning, rustfjernelse og slibning af svejsesøm på stål.

Diameter: 125 mm  
Tykkelse: 6,5 mm  
Hul: 22,2 mm



### PEGATEC POLIFANSKIVER


Ideel til overfladeslibning, rustfjernelse og slibning af svejsesøm på stål. Korn i Zirkon.

Diameter: 125 mm  
Hul: 22,2 mm  
Korn: 40

Diameter: 125 mm  
Hul: 22,2 mm  
Korn: 60

Diameter: 125 mm  
Hul: 22,2 mm  
Korn: 80

Diameter: 125 mm  
Hul: 22,2 mm  
Korn: 120



## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### SMÅVAREREOL 100 KG

Bæreevne:	100 kg
Højde:	2000 mm
Længde:	1000 mm
Dybde:	400 mm
Antal hylder:	5 stk

Prisbillig udnyttelse af lagerplads.  
Hylderne kan højdeindstilles i 25 mm intervaller.  
Nem at samle uden brug af bolte.

Tillægsmodul til småvarereol.  
Bestående af 5 hylder og 1 gavl.



**995,-**  
357FEL2041G

**795,-**  
357FEL2041A

### SMÅVAREREOL 200 KG

Bæreevne:	200 kg
Højde:	2000 mm
Længde:	1000 mm
Dybde:	400 mm
Antal hylder:	5 stk

**1.195,-**  
357FMT2042G

**995,-**  
357FMT2042A

### GAVL TIL PALLEREOL

Fremstillet af galvaniseret båndstål af bedste kvalitet (strækgrænse op til 1,5 gange højere end lignende produkter på markedet).

Boltmonteret udførelse, umonteret (leveres monteret på bestilling).  
Inklusiv gulvbolte og fodplader.  
Bjælkerne kan placeres i intervaller på 50 mm i højden.

Bæreevne:	6000 kg
Højde:	2500 mm
Dybde:	1100 mm

**695,-**  
35766-25214

Bæreevne:	9175 kg
Højde:	3500 mm
Dybde:	1100 mm

**995,-**  
35766-25197

Bæreevne:	12100 kg
Højde:	4500 mm
Dybde:	1100 mm

**1.195,-**  
35766-25180

### BJÆLKE TIL PALLEREOL

Med TwinTop®-profil 5 kroge pr. styringslaske giver høj sikkerhed.  
Fremragende aftivning på langs af reol konstruktionen.



Bæreevne:	2500 kg pr. par
Højde:	95 mm
Dybde:	1800 mm

**215,-**  
35766-23656

Bæreevne:	1800 kg pr. par
Højde:	95 mm
Dybde:	2700 mm

**285,-**  
35766-23658

Bæreevne:	2400 kg pr. par
Højde:	110 mm
Dybde:	2700 mm

**295,-**  
35766-23650

Bæreevne:	3000 kg pr. par
Højde:	110 mm
Dybde:	2700 mm

**315,-**  
35766-23660

Leveringsbetingelser:  
AB lager BITO (Odense).  
Fragtfrit ved ordre over 4.000,- kr.



## KAMPAGNETILBUD • 2. KVARTAL

### REOL M. KASSER

Overskuelig og kompakt lagring af smådele.  
Hurtig montering via sim-pelt clicksistem.  
Stopkant bagerst på hyl-derne til nedfaldssikring.  
Komplet med kasser:

32 x 400x117x90 mm  
16 x 400x234x90 mm  
16 x 400x234x140 mm

Grundsektion

Højde: 1850 mm  
Længde: 1058 mm  
Højde: 424 mm

Tilbygningssektion

Højde: 1850 mm  
Længde: 1008 mm  
Højde: 424 mm



**3.595,-**  
35712-53013

**3.295,-**  
35712-53014


### STABELKASSE

Stor volumen - ca. 20% mere end tilsvarende kasser.  
Sparer op til 64% plads ved opbevaring i tom tilstand og stakket indeni hinanden.  
Meget let og alligevel yderst stabil kasser også egnede til automatiserede systemer.



Bæreevne: 20 kg  
Bredde: 600 mm  
Længde: 400 mm  
Højde: 320 mm

**105,-**  
357C0501-0001



## BRUGTBØRSEN, SVEJS, MASKINER OG ANDET

Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskiner i korte eller længere perioder

Snak med Bent Iversen om mulighederne,  
tlf. 2916 1812 eller mail: [bsi@teknidan.dk](mailto:bsi@teknidan.dk)

#### Aabenraa

Lundsbjerg industrivej 29  
DK-6200 Aabenraa  
Tlf: 74 61 36 36  
Mail: [salg@teknidan.dk](mailto:salg@teknidan.dk)

#### Esbjerg

Falkevej 7-9  
DK-6705 Esbjerg  
Tlf: 75 22 36 36  
Mail: [esb@teknidan.dk](mailto:esb@teknidan.dk)

#### MS Svejseteknik

Smedevænget 14  
DK-7000 Fredericia  
Tlf: 76 20 12 20  
Mail: [salg@ms-svejseteknik.dk](mailto:salg@ms-svejseteknik.dk)