

Teknidan

KAMPAGNETILBUD • 1. KVARTAL

MILWAUKEE M18 PRCDAB+

- 360° surround soundshøjtaler.
- 40W forstærker.
- DAB+ og AM/FM.
- Digital Bluetooth® modtager.
- Kompatibel med PACKOUT modulsystem.
- Integreret ladefunktion for hurtig og praktisk opladning af M18 batterier og USB-enheder.
- IP57-beskyttelse mod byggestøv og vandsprøjt.
- Drives af enten M18 batteri eller ledning.
- Op til 24 timers driftstid på et M18 5,0 Ah batteri.

LEVERES UDEN BATTERI OG LADER



PELTOR WS ALERT XP

- Bluetooth høreværn.
- Automatisk kanalsøgning.
- Hukommelse til 5 kanaler.
- Niveauafhængig mikrofon, hvor lyden forstærkes, mens du samtidig fører en samtale.
- Kan opkobles til de nyeste mobiler.
- Mulighed for trådløs opkald eller streaming af musik via bluetooth.

PELTOR
3M



PELTOR WS ALERT XPI

- Muligt at opkoble to enheder.
- Play, pause og skip styres på høreværnet.
- Adgang til "assistenter".
- Ny farve og øget synlighed.
- Push To Listen til nem aktivering af medhør.
- Ny software til støjreduktion forbedrer lyd kvaliteten ved samtale og bedre lyd ved streaming



MIGATRONIC AUTOMIG 273 UPS

Automig serien er kendetegnet ved brugervenlighed og unik svejseperformance. Svejsemaskinerne er konstrueret med et robust kabinet med aluforzinkede pladedele for lang levetid, selv i udsatte brugsmiljøer, samt store drejbare forhjul, bred sporvidde bag og let tilgængelighed til tråd- og trisse-skift, når konfigurationen skal være optimal.

Udstyret med 4m Twist ML 250 svejseslange.

Automig 273 UPS

Netspænding:	3 x 400V
Indstillingsområde:	20-250A
Tomgangsspænding:	15-45V
Intermittens 35%/40°C:	200A/24V
Beskyttelse:	IP 21
Anvendelsesklasse:	S



KAMPAGNETILBUD • 1. KVARTAL

MIGATRONIC SIGMA ONE 400 VANDKØLET MED PULS

Med Sigma One får du de essentielle svejseprogrammer og funktioner du har brug for for at kunne udføre effektiv flerstrengssvejsning i høj kvalitet. Der er ingen unødvendig raffinering af lysbuen, bare svejsning. Brug den til bundstreng og mellemstreng.

Den høje intermittens gør dig i stand til at svejse i mange timer uden energitab eller risiko for at forringe svejsekvaliteten. Svejs så mange meter om dagen, som dine opgaver kræver.

1. Høj intermittens - svejs længe og uafbrudt
2. Få programmer og funktioner - kun det essentielle
3. Hurtig svejsning med puls
4. Avanceret udstyr, nem at bruge

Vi har her valgt en fleksibel maskine ud. Nemlig en 400 amperes maskine med vandkøling, puls og med trådbox, så du har friheden til at bevæge dig rundt.

	400S-V DC
Netspænding:	3 x 400V
Indstillingsområde:	15-400A
Tomgangsspænding:	50-60V
Intermittens 100%/20°C:	290/28,5
Effektivitet:	0,90
Beskyttelse:	IP 23S
Anvendelsesklasse:	S/CE

**LEVERES MED
4M. VANDKØLET SVEJSESLANGE
OG VOGN**



MIGATRONIC PI 250 AC/DC VANDKØLET MED PULS

Højtydende brugervenlig invertermaskine til præcisions-svejsning i sort stål, rustfrit stål, aluminium og andre højtlegerede materialer.

Betjen de fire overordnede AC parametre med blot en enkelt knap:

1. Tidsbalance - overordnet kontrol af renseeffekt.
2. AC frekvens - stabiliserer lysbuen og fokuserer varmen i smeltebadet.
3. Elektrodeforvarmning - sikker tænding og mindre elektrodeslid. Forberedt for nye gastyper.
4. Strømbalance - Opretholder DC lignende spids på wolfram. Sikrer lysbuefokusering.


Alle Pi maskiner leveres med coatede printkort og mærket med bevis for kalibrering efter de nyeste Eurocodes. TIG AC/DC betjeningspanel med alle ønskede parametre for professionel svejsning i alle materialer.

	250 AC/DC
Netspænding:	3 x 400V
Indstillingsområde:	5-250A
Tomgangsspænding:	95V
Intermittens 100%/20°C:	170 A
Effektivitet:	0,87
Beskyttelse:	IP 23
Anvendelsesklasse:	S/CE/CCC



**LEVERES MED
8M. VANDKØLET SVEJSESLANGE
OG VOGN**

CUBITRON II 982C SLIBERONDEL



CUBITRON II

- Cubitron™ II fiberrondel 982C er skabt med 3M's præcisionsformede slibekorn.
- Ved arbejde med lavt slibetryk kan fordoble skærehastighed og levetid i forhold til traditionelle rondeller.
- Til alle slibeopgave på stål, herunder svejseslibning, kantslibning og affasning.

**FRIT VALG VED 125 MM RONDELLER
PRIS PR. STK. VED KØB AF 50 STK.**

Type:	982C Sliberondel
Egnet til:	Stål
Korn:	36+, 60+ eller 80+
Diameter:	125 mm

9,95

**FRIT VALG VED 180 MM RONDELLER
PRIS PR. STK. VED KØB AF 50 STK.**

Type:	982C Sliberondel
Egnet til:	Stål
Korn:	36+, 60+ eller 80+
Diameter:	180 mm

21,95

**FRIT VALG VED 125 MM RONDELLER
PRIS PR. STK. VED KØB AF 50 STK.**

Type:	987C Sliberondel
Egnet til:	Rustfri stål & alu
Korn:	36+, 60+ eller 80+
Diameter:	125 mm

10,95

VENTILERET BAGPLADE

- Unikt rillet mønster
- Kan modstå temperaturer over på 100°C.
- Anvend for forbedre 3M Cubitron II-rondellers skæreevne og levetid.



CUBITRON II

Type:	Bagskive
Tilslutning:	M14
Diameter:	125 mm

75,-
396PN64861

Type:	Bagskive
Tilslutning:	M14
Diameter:	180 mm

125,-
396PN64862

3M CUBITRON SKÆRESKIVER



- Skærer hurtigere og holder længere end tilsvarende keramiske produkter.
- Slibekorn hvæsser sig selv, skærer køligt og optimerer nedbrydning af emnet, så levetiden af skiven bliver ekstra lang.
- Den hårde, forstærkede skive med resinbinding kan skære igennem næsten alle materialer.

PRIS PR. STK. VED KØB AF 25 STK.

Type:	Skæreskive
Tykkelse:	1,0 mm
Diameter:	125 mm

17,95
396PN65512

Type:	Skæreskive
Tykkelse:	2,0 mm
Diameter:	230 mm

64,95
396PN65463

3M CUBITRON SKRUBSKIVER



- Skærer hurtigere og holder længere end tilsvarende keramiske produkter.
- Slibekorn sliber sig selv, skærer køligt, så levetiden af skiven bliver ekstra lang.
- Kold slibning / lavere arbejdstemperatur for højere kvalitet og hurtigere slibning.

PRIS PR. STK. VED KØB AF 10 STK.

Type:	Skrubskive
Tykkelse:	7,0 mm
Diameter:	125 mm

37,95
396PN65509

Type:	Skrubskive
Tykkelse:	7,0 mm
Diameter:	230 mm

99,95
396PN65494

KAMPAGNETILBUD • 1. KVARTAL

MILWAUKEE M18 ONEFHIWF1-0X

- Tilspænding på 2033 Nm.
- Løsrivningsmoment på 2400 Nm
- Klarer bolte op til maks M42.
- 4 indstillinger der giver forskellige hastigheder og momenttrin for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen.
- ONE-KEY giver mulighed for værktøjssporing og -sikring tilbyder en gratis cloud-baseret platform med sporingsnetværk og flådestyring for dine værktøjer.
- Passer med alle M18 batterier og er optimeret til High Output-batterierne.



LEVERES UDEN BATTERI OG LADER

Max moment	
Tilspænding:	2033 Nm
Løsrivning:	2400 Nm
Fæste:	1" firkant
Hastighed:	1670 o/min

2.795,-
2064933459732

MILWAUKEE M18 FBJS-0X

- Kulfri motor.
- LED-arbejdslys.
- Blæser der puster savsmuld væk.
- FIXTEC™-klingskift uden brug af værktøj.
- Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling.
- 6-trins hastighedskontrol med blød.
- opstart og automatisk opjustering til fuld hastighed.
- når belastning registreres 3500 slag/min giver hurtigere og renere snit og færre vibrationer.
- Aftagbar blød sko der ikke ridser emnet.
- Passer med alle M18 batterier.



LEVERES UDEN BATTERI OG LADER

Max skærekapacitet	
Aluminium:	19 mm
Træ	10 mm
Stål:	100 mm
Slaglængde:	25 mm

1.395,-
2064933464799

MILWAUKEE M18 POWERPACK

- Akku værktøjssæt fra Milwaukee bestående af:
 - 1 x Boremaskine M18 ONEPD2
 - 1 x Vinkelsliber M18 FSAG125XB
 - 1 x Slagnøgle M18 ONEIWF12
 - 1 x Lygte M18 TLED
- Lynlader og 3 stk 5,0 Ah batterier
- Leveres i stabelkasser der kan klikkes sammen.



Boremaskine M18 ONEPD2:

Max moment:	135 Nm
Max bor stål/mur/træ:	16/16/89 mm
Borepatron:	13 mm
Hastighed:	0-2000 o/min

Slagnøgle M18 ONEIWF12:

Max moment:	300 Nm
Værktøjssæfte:	½" firkant
Hastighed:	0-2500 o/min

Vinkelsliber M18 FSAG125XB:

Max skæredybde:	33 mm
Skivediameter:	125 mm
Hastighed:	8500 o/min




5.495,-
2064933431225

PARWELD SVEJSETÆPPER

Svejsetæpper til beskyttelse mod høje temperaturer op til 600° samt mod gnister, slagge eller svejseperler og strålevarme

Tæpperne er meget bløde og fleksible.



Max temperatur	600°C
Længde:	2000 mm
Bredde:	1000 mm
Vægt:	430 g/m ²

Max temperatur	600°C
Længde:	2000 mm
Bredde:	2000 mm
Vægt:	430 g/m ²

175,-
888P3621

345,-
888P3622

THERMO-AP SVEJSETÆPPE

Svejsetæppe til beskyttelse mod høje temperaturer op til 550° samt mod gnister, slagge eller svejseperler.

Svejsetæppet er meget blødt og fleksibelt, kan også anvendes til beskyttelse mod strålevarme.



Max temperatur	550°C
Længde:	25 m
Bredde:	1000 mm
Vægt:	450 g/m ²

1.295,-
8881025AP

ROBUST SVEJSEPARASOL

- Hurtig og stabil midlertidig afskærmning af arbejdspladsen mod vind, sol og regn.
- Beskytter forbipasserende mod svejselys og flyvende gnister.
- Svejse-skærmen er lavet af grønt vandafvisende og flammehæmmende stof.



Diameter:	2500 mm
Midterste stang:	40 mm
Andre stænger	8 mm
Vægt:	350 g/m ²

1.495,-
888812031

LOCTITE 7900 CERAMIC SHIELD

LOCTITE® SF 7900 er en svejsespray som giver et tørt keramisk beskyttelseslag på din MIG/MAG-svejsers sliddele.

Den unikke tørfilm beskytter effektivt mod svejsesprøjt i op til 8 timer, uden behov for ekstra påføring.

Den afvisende film beskytter også mod klæbende sprøjt på jigs, armaturer eller fittings, strømkabler, sensorer, metal-komponenter og kæberne i punktsvejsesystemer.

Loctite SF 7900 Ceramic Shield er silikonefri.




**PRIS PR. STK. VED KØB
AF 12 STK.**

Indhold: 400 mL

125,-
2917900

WORLDCAN SVEJSESPRAY ECO

- Worldcan ECO svejsespray holder mundstykket rent i længere tid og bidrager dermed til et bedre svejseresultat, samtidig forlænges levetiden af sliddele.
- Worldcan ECO forhindrer svejsesprøjt i at sætte sig fast på emnet, og er godkendt af galvaniseringsindustrien således emner sprøjtet med Worldcan ECO kan efterbehandles uden problemer.
- Worldcan ECO er silicone og CFC fri



**PRIS PR. STK. VED KØB
AF 12 STK.**

Pakkestørrelse 12 stk.
Indhold: 400 mL



25,-
720320200

KAMPAGNETILBUD • 1. KVARTAL

BETA C24SA-XL VÆRKTØJSVOGN - 9 SKUFFER - 493 DELE VÆRKTØJ

- Anti-vip-system sikrer at ikke flere skuffer åbnes samtidigt.
- Skinner med kuglelejer sikrer at skufferne kører glat og behageligt.
- 9 skuffer i alt, med nylonfront og indbygget etiketholder.
- Integreret låseholder på siden.
- Centrallås.
- Skuminlæg til alle skuffer

Længde x bredde x højde: 1035 x 445 x 970 mm
 8 skuffer med mål: 882 x 367 x 70 mm
 1 skuffe med mål: 882 x 367 x 140 mm
 Hjul diameter: 125 mm
 Bæreevne: 100 kg



FÅES OGSÅ I GRÅ OG RØD

12.995,-
 215C24SA-XL-09-E493

BETA 1757 BATTERIKANDE

Beholder til vand til efterfyldning af batterier på biler og andre maskiner.

- Bløde sider så den kan klemmes sammen.
- Fleksibelt tud.



14,95
21517570250

BETA 963 MONTERJERN



Længde: 400 mm
Bredde: 23 mm
Højde: 30 mm
Vægt: 607 g

149,-
2150963

BETA 964 DYSEJERN



Længde: 400 mm
Bredde: 14 mm
Højde: 46 mm
Vægt: 484 g

149,-
2150964

BETA 962 DÆKJERN


Kraftigt dækjern i god kvalitet.

Længde: 300 mm
Bredde: 21 mm
Vægt: 300 g

Længde: 400 mm
Bredde: 25 mm
Vægt: 450 g

Længde: 500 mm
Bredde: 27 mm
Vægt: 750 g

Længde: 600 mm
Bredde: 27 mm
Vægt: 1000 g



95,-
2150962/300

135,-
2150962/400

175,-
2150962/500

195,-
2150962/600

BETA 1933 LIGESLIBER



Letvægtslynsliber med lavt luftforbrug. Dækket i gummi for bedre greb og beskyttelse.

Hastighed: 0-25.000 o/min
Værktøjsfæste: 3-6 mm
Forbrug: 230 l/min
Vægt: 380 g

475,-
2151933

BETA 910 TOPNØGLESÆT

Topnøglesæt i den klassiske 3/8" mellemstørrelse. Skraldenøgle med 72 tænder giver optimal kontrol og sikrer at man altid har mulighed for at spænde eller løsne.



Nøgle: 3/8" skraldenøgle
Forlænger: 125 og 250 mm kardanled
Toppe: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22

795,-
2150910A/C16

BETA 96 T-GREBSNØGLE

Betas forskudte sekskant-nøgler med perfekt afbalancerede håndtag.

Betas rundnøgler giver markant høj ydeevne sammenlignet med konventionelle modeller med helt sekskantede profiler.



Indhold: 5 dele
Størrelser: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Indhold: 11 dele
Størrelser: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm


295,-
2150096TSSP

695,-
2150096TSP11



Teknidan har pr. 01.01.2022 overtaget agenturet på Bomar save fra JVC Machine Tools. Du kan se Bomar savene i vores showroom i Aabenraa eller se dem på www.teknidan.dk. For mere information kan du kontakte vores maskin-specialist Palle Krog-Pedersen på 2025 0359 eller på mail pkp@teknidan.dk.

Teknidan er i November måned blevet eneforhandler af HSG fiberlasere. Fiberlaserne fra HSG fås fra 6 kW op til 30kW til meget konkurrencedygtige priser. Meget snart vil du kunne se og opleve en 6kW HSG fiberlaser i vores showroom i Aabenraa. For mere information kan du kontakte Mikkel Ebsen på 2556 6886 eller på mail me@teknidan.dk.



BRUGTBØRSEN, SVEJS, MASKINER OG ANDET

Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskinerne i korte eller længere perioder

Snak med os om mulighederne,
tlf. 7461 3636 eller mail: salg@teknidan.dk

Aabenraa

Lundsbjerg industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 74 61 36 36
Mail: salg@teknidan.dk

Esbjerg

Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 75 22 36 36
Mail: esb@teknidan.dk

Fredericia

Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 76 20 12 20
Mail: salg@ms-svejseteknik.dk



CVR: DK 76 82 87 17

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er ekskl. moms, fragt og andre afgifter, med mindre andet er anført. Priserne er gældende fra 10. januar til 31. marts 2022, eller så længe lager haves.