

# Teknidan

KAMPAGNETILBUD • 3. KVARTAL

## MASKINER

I vores maskinshowroom i Aabenraa præsenterer vi altid en lang række nye maskiner. Kig ind og få en præsentation. Vi tilbyder også fordelagtige leasingløsninger.



HUSK FORDELAGTIG LEASINGMULIGHEDER

## MILWAUKEE M12 FHS-602X

- Handy grensav med 15 cm langt sværd.
- Lav vægt på 2,3 kg.
- Let stramning af kæde.
- Gennemsigtig olietank.
- Variabel hastighed.
- Automatisk smøring
- Op til 180 snit i 75 mm hårdt træ på ét 6,0 Ah batteri.
- Passer med alle M12 batterier.



**INKL. LADER OG  
2 X 6 AH BATTERIER**

**2.295,-**  
2064933472212

## BETA TOPSKRUETRÆKKERSÆT

- Tokomponent i plast og gummi håndtag for bedre greb
- Perfekt til brug ved spændebånd og steder, hvor det er svært at komme til med en ringgaffelnøgle.



**Beta**

Antal: 6 dele  
kapacitet: 5-6-7-8-10-13 mm

**395,-**  
2150943BX/06

## PELTOR WS ALERT XP

FÅES OGSÅ  
TIL HJELM

- Bluetooth høreværn.
- Automastisk kanalsøgning.
- Hukommelse til 5 kanaler.
- Niveauafhængig mikrofon, hvor lyden forstærkes, mens du samtidig fører en samtale.
- Kan opkobles til de nyeste mobiler.
- Mulighed for trådløs opkald eller streaming af musik via bluetooth.



**3M**

**2.295,-**  
399MRX21A2WS6

## PELTOR WS ALERT XPI

FÅES OGSÅ  
TIL HJELM

- Muligt at opkoble to enheder.
- Play, pause og skip styres på høreværnet.
- Ny farve og øget synlighed.
- Push To Listen til nem aktivering af medhør.
- Adgang til "assistenter".
- Ny software til støjreduktion forbedrer lyd kvaliteten ved samtale og bedre lyd ved streaming.



**3M**

**2.595,-**  
399MRX21A3WS6

## KAMPAGNETILBUD • 3. KVARTAL

### MILWAUKEE M18 FSZ-0X

- Metalforstærket batterifæste
- Justerbar sko sikrer længere levetid på klingerne.
- FIXTEC-klingeskifte.
- Passer med alle M18 batterier.



Milwaukee

LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER

1.495,-  
2064933478293

### MILWAUKEE M18 FBJS-0X

- Stiksav med kulfri motor.
- Nemt tilgængelig afbryder.
- FIXTEC-klingeskifte.
- 6-trins hastighedskontrol med blød opstart.
- Støvblæser sikrer savlinien.
- 3500 slag pr. min. giver et renere snit.
- 5-trins pendulfunktion.
- Passer med alle M18 batterier.



Milwaukee

LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER

1.395,-  
2064933464799

### MILWAUKEE M18 CCS55-0

- Rundsav med kulfri motor.
- Maks. savdybde :  
90° - 55 mm  
45° - 41 mm
- 50° geringskapacitet.
- Ubelastet omdrejningstal tal 0-5000 o/min.
- Vægt inkl. batteri 3,2 kg.
- Leveres med 165 mm klinge.
- Passer med alle M18 batterier.



Milwaukee

LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER

1.395,-  
2064933446223

### MILWAUKEE M18 FCHS-0

- Sammenlignelig med en 40 CM<sup>2</sup> benzindreven maskine.
- Ca. 150 snit i et 10x10 cm fyrretræ på et 12 AH batteri.
- Variabel hastighedsregulering.
- Frontpigge i metal.
- Kan bruges med alle M18-batterier.



Milwaukee

LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER

2.195,-  
2064933464723

### MILWAUKEE M18 BMT-0

- Variabel hastighed 12.000-18.000 o/min og 3.4° bevægelse.
- FIXTEC for hurtigt og nemt klingeskift.
- Unik dybdestopadapter.
- Unik støvudsugning kit til at holde arbejdsområdet støvfrit.
- Passer med alle M18 batterier.



Milwaukee

LEVERES UDEN  
BATTERI OG LADER

995,-  
2064933446203

### MILWAUKEE SAVKLINGER

- Alle klinger fra Milwaukee til  
Stiksav  
Rundsav  
Bajonetsav  
Multicutter  
Båndsav  
Kædesav  
+ andre



Milwaukee

- 30%

### BETA T-NØGLESÆT

- Sæt med 11 unbraconøgler i str.:

2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4  
4,5 - 5 - 6 - 7 - 8  
10 mm

- Ergonomisk håndtag
- Leveres inkl. holder.



Antal: 11 dele + holder  
Kapacitet: 2-10 mm

**595,-**  
2150096TSP11

### BETA 1/2" TOPNØGLESÆT

- Skraldenøgle med to-komponent håndtag.

- Levers med:  
125 mm forlænger  
255 mm forlænger  
Kardanled  
Lednøgle

- Toppe i størrelse:  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21  
22-23-24-26-27-28-30-32 mm



**995,-**  
2150920A/C20X

### BETA SKRUEUDDRIVERSÆT

Koniske uddrivere med venstregevind til at få knækkede skruer og bolte ud.



Antal: 5 dele  
Kapacitet: M3-M16

**95,-**  
2151430/S5

Antal: 6 dele  
Kapacitet: M3-M24

**145,-**  
2151430/S6

Antal: 8 dele  
Kapacitet: M3-M50


**295,-**  
2151430/S8

### BETA ELEKTRONIKSKÆVBIDER

- Skævbidere til elektronik.
- Fåes med forskellige kæber, så det er nemmere at komme til, eller klippe plant på en printplade.
- Tokomponent håndtag for bedre greb.



2151182BM 2151184BM 2151185BM 2151186BM 2151188BM



Kæbelængde: 11 mm  
Længde: 120 mm  
Kapacitet: 1,0 mm

**195,-**  
2151182BM

Kæbelængde: 11 mm  
Længde: 120 mm  
Kapacitet: 1,0 mm

**195,-**  
2151184BM/1

Kæbelængde: 11 mm  
Længde: 120 mm  
Kapacitet: 1,0 mm

**195,-**  
2151185BM/120

Kæbelængde: 11 mm  
Længde: 120 mm  
Kapacitet: 1,0 mm

**195,-**  
2151186BM1

Kæbelængde: 11 mm  
Længde: 120 mm  
Kapacitet: 1,0 mm

**195,-**  
2151188BM/1

### BETA SKRUETRÆKKERSÆT

- Tokomponent i plast og gummi håndtag for bedre greb
- Forchromet spids, der er beskyttet mod oxidation.



Antal: 6 dele  
Ligekærv: 3 stk  
Krydskærv: 3 stk

**175,-**  
2151293/D6

Antal: 8 dele  
Ligekærv: 5 stk  
Krydskærv: 3 stk

**295,-**  
2151293/D8



## KAMPAGNETILBUD • 3. KVARTAL

### 3M CUBITRON II 982C



- 3M™ Cubitron™ II fiberrondel 982C er skabt med 3M's præcisionsformede slibekorn.
- Ved arbejder med lavt slibetryk kan fordoble skærehastighed og levetid i forhold til traditionelle rondeller.
- Til alle slibeopgave på stål, herunder svejseslibning, kantslibning og affasning.

Type: Sliberondel  
Korn: 36+  
Diameter: 125 mm

**VED KØB AF 100 STK**  
**10,95**  
396PN55073

Type: Sliberondel  
Korn: 60+  
Diameter: 125 mm

**VED KØB AF 100 STK**  
**10,95**  
396PN27624

Type: Sliberondel  
Korn: 80+  
Diameter: 125 mm

**VED KØB AF 100 STK**  
**10,95**  
396PN27628

Type: Sliberondel  
Korn: 36+  
Diameter: 180 mm

**VED KØB AF 100 STK**  
**23,95**  
396PN27698

Type: Sliberondel  
Korn: 60+  
Diameter: 180 mm

**VED KØB AF 100 STK**  
**20,95**  
396PN27740

### 3M VENTILEREDE BAGPLADER

- Unikt rillet mønster
- Kan modstå temperaturer over på 100°C.
- Anvend for forbedre 3M Cubitron II-rondellers skæreevne og levetid.



Type: Bagskive  
Tilslutning: M14  
Diameter: 125 mm

**75,-**  
396PN64861

Type: Bagskive  
Tilslutning: M14  
Diameter: 180 mm

**125,-**  
396PN64862

### 3M CUBITRON SKÆRESKIVER



- Skærer hurtigere og holder længere end tilsvarende keramiskeprodukter.
- Slibekorn hvæsser sig selv, skærer køligt og optimerer nedbrydning af emnet, så levetiden af skiven bliver ekstra lang.
- Den hårde, forstærkede skive med resinbinding kan skære igennem næsten alle materialer.

Type: Skæreskive  
Tykkelse: 1,0 mm  
Diameter: 125 mm

**VED KØB AF 25 STK**  
**17,95**  
396PN65512

Type: Skæreskive  
Tykkelse: 2,0 mm  
Diameter: 230 mm

**VED KØB AF 25 STK**  
**64,95**  
396PN65463

### 3M CUBITRON SKRUBSKIVER



- Skærer hurtigere og holder længere end tilsvarende keramiskeprodukter.
- Slibekorn hvæsser sig selv, skærer køligt og optimerer nedbrydning af emnet, så levetiden af skiven bliver ekstra lang.
- Kold slibning / lavere arbejdstemperatur for højere kvalitet og hurtigere slibning.

Type: Skrubskeve  
Tykkelse: 7,0 mm  
Diameter: 125 mm

**VED KØB AF 10 STK**  
**37,95**  
396PN65509

Type: Skrubskeve  
Tykkelse: 7,0 mm  
Diameter: 230 mm

**VED KØB AF 10 STK**  
**99,95**  
396PN65494

### ATLAS FLASH 1600

STR.  
36-49

- MPU Light såltekologi
- Clima-stream koncept
- Aktiv-X funktionsfor
- Alu-tec® aluminiumskappe
- 3D-dæmpningssystem
- Mesh-overdel
- Fåes i vidde 12
- Velegnet til indlæg



atlas  
the shoe company



545,-  
394917STR

### ATLAS FLASH 2005

STR.  
36-49

- XP metalfri gennemtrædelseshæmning
- Alu-tec® aluminiumskappe
- 3D-dæmpningssystem
- Aktiv-X funktionsfor
- Clima-stream koncept
- Mesh-overdel
- MPU Light såltekologi
- Mesh-overdel
- Velegnet til indlæg



atlas  
the shoe company



625,-  
394432STR

### ATLAS SL 9405 XP 2.0 BOA

STR.  
36-49

- XP metalfri gennemtrædelseshæmning
- MPU Light såltekologi
- Alu-tec® aluminiumskappe
- Sportline overmateriale
- 3D-dæmpningssystem
- Clima-stream koncept
- Fåes i vidde 12
- Velegnet til indlæg
- BOA luk
- Aktiv-X funktionsfor



atlas  
the shoe company



675,-  
394622STR

### ATLAS 505 XP

STR.  
39-49

- XP metalfri gennemtrædelseshæmning
- 3D-dæmpningssystem
- Waterprofgarvet læder
- Overkappe
- Outdoor såltekologi
- Grov knopprofil
- Velegnet til indlæg



atlas  
the shoe company



565,-  
394349STR

### ATLAS CF 2 2.0

STR.  
36-49

- 3D-dæmpningssystem
- Aktiv-X funktionsfor
- Clima-stream® koncept
- MPU® INNOFLEX System
- Velegnet til indlæg
- Mesh-overdel



atlas  
the shoe company



545,-  
394765STR

### ATLAS ERGO-MED SÅLER

STR.  
36-49

- Tre forskellige såler der sikrer en god platform til din fod. Det sikrer en naturlig lindring af ryggen.
- Blød sål med god affjedring.
- Fåes til ESD-sko.
- Den blå er til den normale fod, som 75% af os har.
- Den grønne er til nedsænket fod, hvilket 15% af os har, platfod er noget 5% af os har.
- Den røde er til hulfod, hvilket 5% af os har.



atlas  
the shoe company



125,-  
39499XXX



## KAMPAGNETILBUD • 3. KVARTAL

### VAN OMMEN KERNEBORSSÆT

- Nitreret kerneborssæt.
- Skæredybde 25 mm.
- Indeholder:  
12-14-16-18-20-22 mm.
- Inkl. centerpin.
- Leveres i praktisk kuffert.

**Phantom**



Optag: Weldon  
Størrelser: 12-14-16-18-20-22

**795,-**  
752692122001

### PHANTOM KERNEBOR

- Nitreret kernebor.
- Weldon optag.
- 30 mm skæredybde.
- Fåes fra 12 til 65 mm i diameter.

**Phantom**




**- 35%**  
75262122XXXX

### VAN OMMEN PRISMESKRUESTIK



**Phantom**

- 1 fast kæbe og 1 bevægelig.
- Plan overflade på den bevægelige kæbe
- V-spor på den faste kæbe.



	1	2	3	4
b <sub>1</sub> : mm	85	100	120	150
a: mm	70	95	105	140
b <sub>2</sub> : mm	143	152	178	195
h <sub>1</sub> : mm	54	60	60	77
l <sub>1</sub> : mm	157	176	220	229
h <sub>2</sub> : mm	30	30	35	39
l <sub>2</sub> : mm	238	280	340	380
e <sub>1</sub> : mm	12,5x45	49,0x14	64,0x14	75,0x15

**1 295,-**  
751881520085

**2 345,-**  
751881520100

**3 595,-**  
751881520120

**4 845,-**  
751881520150

### PHANTOM LANGE KERNEBOR

- Nitreret kernebor.
- Weldon optag.
- 60 mm skæredybde.
- Fåes fra 12 til 55 mm i diameter.

**Phantom**




**- 35%**  
75262162XXXX

### PHANTOM RAIL KERNEBOR

- Kernebor med hårdmetalsplatter.
- Weldon optag.
- 30 mm skæredybde.
- Fåes fra 18 til 36 mm i diameter.

**Phantom**



**- 35%**  
75262210XXXX

### CEJN 913 SLANGEOPRULLER

- Rustfri (AISI 304) slangeopruller er velegnet til rengøring i korrosive og barske miljøer, hvor der er høje krav til hygiejne.
- 5 Positioner på styrearmen.
- Automatisk stopfunktion.
- Slangeguide med 4 ruller.
- Levnedsmiddelgodkendt slange med slange-beskyttelse.
- Leveres med 1 meter tilslutningslange.



Tilslutning: G 1/2" hun  
Slangelængde: 15 m

**4.995,-**  
20519913115

Tilslutning: G 1/2" hun  
Slangelængde: 20 m

**5.195,-**  
20519913120

Tilslutning: G 3/4" hun  
Slangelængde: 20 m

**6.595,-**  
205199131220

### CEJN ESAFE LUFTKOBLINGER

- Enhåndsbetjent sikkerhedskobling der udlufter inden frakobling, hermed fjernes risikoen for slangerekyl.
- Kompakt designs.
- Opfylder ISO 4414 standard og EN 983.
- Fåes i rustfri i serie 326.



Type: Kobling  
Tilslutning: Slangetilslutning  
Størrelser: 6,3, 8, 9, 10, 13 mm

**75,-**  
20510320200X

Type: Kobling  
Tilslutning: Udvendig gevind  
Størrelser: G 1/4", 3/8", 1/2"

**75,-**  
20510320215X

Type: Kobling  
Tilslutning: Indvendig gevind  
Størrelser: G 1/4", 3/8", 1/2"

**75,-**  
20510320220X

Type: Nippel  
Størrelser: 6,3, 8, 9, 10, 13 mm  
G 1/8", 1/4", 3/8"

**15,-**  
205103205XXX

### CEJN 913 VÆSKEPISTOL

- Holder til temperaturer op til 60°C
- Tryk på 24 bar.
- Rustfri stål (AISI316)
- Drejelig indløb.



Type: Væskepistol  
Tryk: 24 bar  
Tilslutning: G 1/2"

**1.995,-**  
205199139003

### CEJN SLANGEOPRULLER

- Lukket slangerulle.
- Langsom oprulning.
- 180° bevægelighed.
- Blød stopkugle.



Diameter indv/udv.: 8 X 12 MM  
Længde: 7 M  
Tilslutning: G 1/4" gevind

**825,-**  
205199112020

### CEJN SPIRALSLANGER

- Hør for flere muligheder, fås med og uden kobling eller blæsepistol.
- Kompakt størrelse.



Diameter indv/udv.: 6,5/10 mm  
Længde: 4 m  
Monteret: G 1/4" gevind

**145,-**  
205199589988

Diameter indv/udv.: 65/8 mm  
Længde: 4 m  
Monteret: nippel & kobling

**195,-**  
205199589209

Diameter indv/udv.: 5/8 mm  
Længde: 4 m  
Monteret: nippel & pistol

**195,-**  
205199589871

### CEJN 208 BLÆSEPISTOL

- Ergonomisk greb
- Kan bruges til både luft og vand.

Type: Luftblæsepistol  
Luftflow: 500 l/min  
Tilslutning: G 1/4"



**50,-**  
205112080100

## KAMPAGNETILBUD • 3. KVARTAL

### WHC REGULATORER

- Har let aflæselig indholds- og flowmanometer samt ét-grebsregulering af gasflowet.
- Leveres med slangestudse, omløber og flaskepakning.



Gastype: Oxygen  
 Indholdsmanometer: 0-200 bar  
 Arbejdsmanometer: 0-6 bar

**395,-**  
 8491024000

Gastype: Acetylen  
 Indholdsmanometer: 0-40 bar  
 Arbejdsmanometer: 0-2,5 bar

**395,-**  
 8491024001

Gastype: CO<sub>2</sub>  
 Indholdsmanometer: 0-315 bar  
 Flowmanometer: 0-32 l/min

**395,-**  
 8491024002

Gastype: Argonmix  
 Indholdsmanometer: 0-315 bar  
 Flowmanometer: 0-32 l/min

**395,-**  
 8491024003

### WHC11 SVEJSE- & SKÆRESÆT

Et lille og transportabelt svejse og skæresæt med plads til 5 l. gasflasker.

Til såvel autogen svejsning, skæring, lodning & opvarmning. Yderst anvendeligt udstyr som benyttes inden for den lettere industri.


Leveres komplet inkl:

- WHC11 svejse- og skæresæt i kuffert
- 5 mtr. Tvillingeslange 5.0x5.0mm
- WHC Oxygen-Reduktionsventil
- WHC Acetylen-Reduktionsventil
- Tilbageslagsventil
- Flaskevogn f/2x5l.



**LEVERS UDEN FLASKER**

**3.995,-**  
 8491202005



## BRUGTBØRSEN, SVEJS, MASKINER OG ANDET

Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskinerne i korte eller længere perioder

Snak med Bent Iversen om mulighederne, **tlf. 2916 1812 eller mail: bsi@teknidan.dk**

#### Aabenraa

Lundsbjerg industrivej 29  
 DK-6200 Aabenraa  
 Tlf: 74 61 36 36  
 Mail: salg@teknidan.dk

#### Esbjerg

Falkevej 7-9  
 DK-6705 Esbjerg  
 Tlf: 75 22 36 36  
 Mail: esb@teknidan.dk

#### Fredericia

Smedevænget 14  
 DK-7000 Fredericia  
 Tlf: 76 20 12 20  
 Mail: salg@ms-svejseteknik.dk